



广东夜鉴照明科技有限公司
Guangdong Yejian Lighting Technology Co., Ltd.

地址：中山市古镇镇曹二宏业路一街4号
全国免费服务热线：400-9690-298



LED高端亮化工程

广东夜鉴照明科技有限公司
Guangdong Yejian Lighting Technology Co., Ltd.



广东夜鉴照明科技有限公司

公司简介 Company profile

广东夜鉴照明科技有限公司是一家专业从事LED应用产品和相关控制系统软硬件的研发、生产、销售、和系统集成。坚持为客户提供一流的专业服务，为市政工程、桥梁照明、文旅景观、夜游灯光、广告传媒、建筑亮化、非标订制等行业提供LED应用的全方位解决方案。

随着商标和品牌的重创，凭借丰富的项目经验及成功案例，不断扩大销售网点，提高生产能力和效率，优化客户服务及产品质量，结合强有力的核心竞争力及研发，广东夜鉴照明科技有限公司在全体员工的不努力下，将迅速发展为国内具备成长性的企业。在各区域安装了数以千计的项目案例，并一致赢得客户的广泛好评。

新的世纪，梦的飞扬。广东夜鉴照明科技有限公司所有员工已经准备迎接更多的重大项目。为客户量身定制个性化解决方案，360度全方位服务，从而满足不同客户的不同需求。

广东夜鉴照明科技有限公司致力于推广“健康照明”品牌，我们需要对亮化行业要有全新的认知，要从技术和产品方面减轻光污染。我们既要做城市亮化缔造者，也要承担环境保护的的责任，做一个生态环境的守护者。我们要改变“认为城市照明越亮越好”的错误看法。



夜鉴

目录 CONTENTS

01

企业历程
Corporate History

02

企业文化
Company culture

03

企业资质
Qualification

04

经典案例
Classic Case

05

我们的优势
Our advantage

06

售后服务
After-sales service

企业历程

Corporate History



企业文化

Company culture



企业愿景：打造户外亮化行业“健康照明”标杆企业

企业使命：坚持自主创新、自主培养人才、以新发展理念引领行业发展，同时承担社会责任，用行动去回馈社会

企业价值观：感恩，进取，诚信，责任

服务理念：倾吸客户的声音，尽心尽力客户量身打造个性化解决方案

经营理念：创新决定未来，聚四方英才，创千秋伟业

行为准则：信心、果断、高效、专注



展望2021，我们的责任与使命！

今年是很不平凡的一年，面对严峻挑战和重大困难，我们保持战略定位，准确判断形势，精心谋划部署，让我们众志成城创伟业，齐心协力展宏图。

你
我
共创
共赢

发愿
展景

01

潜心研发新能源环保的户外亮化照明

02

强大营销团队建设

03

完善国内市场销售网络


04

完善流畅的生产销售线

05

行动支持中国乃至世界的节能环保事业

企业资质 Qualification



企业资质 Qualification





产品型号: YJ-2626迷你款
灯具尺寸: 26*26*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 12W/18W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 半结构防水灯具
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护/硬质阳极氧化
IP等级: IP65




产品型号: YJ-2826线条灯
灯具尺寸: 28*26*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 12W/15W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 半结构防水灯具,
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护/硬质阳极氧化
IP等级: IP65




产品型号: YJ-3741轮廓灯
灯具尺寸: 37*41*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 12W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 带PC高亮透光罩
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护/硬质阳极氧化
IP等级: IP65



产品型号: YJ-3835洗墙灯
灯具尺寸: 38*35*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 18W/24W/36W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 纯结构防水灯具
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护/硬质阳极氧化
IP等级: IP65




产品型号: YJ-FS036
灯具尺寸: 37.5*29*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 18W/24W/36W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 纯结构防水灯具
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护。/硬质阳极氧化
IP等级: IP65



产品型号: YJ-普通私模漏水款
灯具尺寸: 31*25*1000MM
光源: Cree/Osram/Epistar/Bridgelux
额定功率: 18W/24W
输入电压: DC24V
灯具材质: 6063航空拉伸铝 半结构防水灯具
光色: 1800K-7500K, 全系单色光, RGB, RGBW
表面处理: 户外等级喷涂, 常规UV 10年保护。/硬质阳极氧化
IP等级: IP65



白光




暖光




黄光



红光



蓝光



绿光



紫光



七彩变光

经典案例
Classic Case



夜鉴

浙江台州兴业银行



经典案例
Classic Case



夜鉴

安徽阜阳项目



经典案例
Classic Case



夜鉴

安徽巢湖进口食品产业园亮化项目



经典案例
Classic Case



夜鉴

贵州贵阳项目



经典案例
Classic Case



辽宁盘锦电视台及盘锦兴隆台区楼体整体亮化



经典案例
Classic Case



新疆库尔勒甘肃大厦夜景亮化项目



黑龙江哈尔滨文化公园整体亮化



经典案例
Classic Case




西藏墨脱莲花湖公园亮化



经典案例
Classic Case



西藏林芝八一大街整个街道夜景亮化





广西桂林兴安县烈士陵园夜景亮化提升项目



经典案例
Classic Case



西藏林芝会展中心夜景亮化项目



经典案例
Classic Case



广西桂林兴安县湘江左岸园林景观亮化项目



白云阁、攀桂桥透视效果图



白云驿透视效果图



经典案例
Classic Case



经典案例
Classic Case



西藏林芝福建公园园林夜景亮化项目



经典案例
Classic Case



贵州铜仁仁山公园夜景亮化项目



经典案例
Classic Case



贵州都匀南州国际地产项目夜景亮化项目




技术实力
Technical strength



技术实力
Technical strength



实用新型: 12 个
外观专利: 42 个



CCC认证


CCC认证

外观专利

实用新型专利



原创专利光学系统



LED光源

透镜

Focus Reflection光学控光原理


技术实力
Technical strength




控光效果对比




一般灯具灯光效果



原创专利技术灯光效果



技术实力
Technical strength



光束角的多样性

专利光学应用效果






积分球

恒温恒湿高低温测试柜

三星 CP45 贴片机

防水测试



玻璃压边机

IP 等级测试机

灯具灌胶, 玻璃打胶, 三为一体机

产品售后服务配合:

- 1、本条款适用广东夜鉴照明科技有限公司所销售的所有LED系列产品。
- 2、广东夜鉴照明科技有限公司所销售的所有LED系列产品自购买之日起26个月内予以免费保修, 并终身维护和技术指导。
- 3、产品在安装时, 我司可以配合贵公司指导安装, 及负责贵公司提供技术培训服务, 包括产品正确安装操作及注意事项, 及一般故障的排除和保养, 收取适当的差旅和食宿交通费用。
- 4、产品在保修期内出现质量问题, 由我公司免费维保, 过程中因更换零件产生的费用由我公司承担(如人为的和自然灾害的不可抗因素, 不在保修范围内), 期间如有产品升级或新技术对客户公开培训。
- 5、在保修期内, 广东夜鉴照明科技有限公司会负责修理或替换送修的产品, 配件或其他零部件, 电路板或设备都将由本公司回收。维修工艺和处理方法客户可参考学习。
- 6、在保修期外, 公司有权利和义务提供产品维护, 产品在维护时收取人工材料费用。
- 6、保修期内产品出现故障提高48小时的服务坚决方案, 重要节日如有需要, 可为客户提供专业的技术人员驻点, 为客户提供服务, 确保设备正常运行。