



绝缘橡胶垫


绝缘橡胶板(又称绝缘胶垫、绝缘胶皮、绝缘地胶), 适用于变电站、电厂、实验室、工厂、野外带电作业场所的配电室内使用, 铺设于配电柜周围及地面, 绝缘橡胶板的作用是与大地绝缘, 避免触到火线时, 人体与大地形成闭合回路。



平面型橡胶板





防滑型橡胶板



防静电胶板



平面, 圆凸点, 柳叶纹, 宽窄纹



高压接地线/验电器

为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用，操作杆采用环氧树脂彩色管，接地软铜线采用多股优质铜线绞合而成。




接地棒

规格：0.4KV、10KV、35KV、110KV、220KV/平口、双舌、猴头、鸭嘴

用途：和接地线配套使用，用于线路、变电站和发电厂施工，防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全。

特点：钩头采用轻质铝合金压铸而成，强度高导电性好。绝缘杆采用环氧树脂制作。

注意：使用前必须先使用验电器检测线路，确认无电压后方可使用。



接地棒配套接地线

柔韧性好、高耐寒 尾端搭配接地夹与接地针使用。



接地夹



接地针



高低压验电器

规格: 0.4KV、10KV、35KV、110KV、220KV/平口、双舌、猴头、鸭嘴
用途: 用于检测交流高压线路和电器设备是否有工频电压。具有声光报警功能, 安全可靠。
特点: 绝缘杆采用轻型环氧树脂制作而成, 超轻、耐高压、高强度。
注意: 使用前首先用自检功能测试后再用配套的工频信号发生器检测, 确认完好方可使用。



便携式工频信号发生器

规格: 10kv 35kv 110kv 220kv
用途: 检测验电器是否正常工作




台式工频信号发生器

规格: 10kv 35kv 110kv 220kv
用途: 检测验电器是否正常工作

高压拉闸杆/令克棒

令克棒又称拉闸杆、绝缘棒、绝缘拉杆，由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或拉开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。



高压拉闸杆(令克棒)

规格:10KV(3米)、35KV(4米)、110KV(5米)、220KV(6米)

用途:用于刀闸、隔离开关、跌落开关的带电操作。

特点:采用轻型环氧树脂制作而成，超轻、耐高压、高强度、携带方便、可调任意高度

接口式拉闸杆	3节3米	3节4米	3节4.5米	3节5米	4节5米	4节6米
防雨型拉闸杆	3节3米	3节4米	3节4.5米	3节5米	4节5米	4节6米
伸缩式拉闸杆	3节3米	3节4米	3节4.5米	3节5米	4节5米	4节6米
滚珠式拉闸杆	3节3米	3节4米	3节4.5米	3节5米	4节5米	4节6米
铝插口拉闸杆	3节3米	3节4米	3节4.5米	3节5米	4节5米	4节6米



高压放电棒阻直两用



高压直流放电棒




高压测高杆



安全标志牌



全身安全带



绝缘脚手架



标志桩

绝缘梯



绝缘单梯

规格: 2m, 3m, 4m, 5m



绝缘人字梯

规格: 2m, 3m, 4m, 5m



绝缘关节梯

规格: 2m, 2.5m, 3m, 4m



升降单梯

规格: 3m, 4m, 5m, 6m, 8m



鱼竿伸缩梯


规格: 2m, 3m, 4m, 5m



伸缩人字梯


规格: 3m, 4m, 5m, 6m

绝缘梯所有部件从选料到加工, 从加工到装配, 从装配到包装, 全程严格执行ISO9001质量管理规定, 并有电子监控整个生产过程, 每一个环节都有专人负责检验不合格产品决不流入下一工序。我公司实行岗位责任制和责任倒推制, 对产品质量层层把关确保产品品质。我公司产品已广泛应用于各供电系统



玻璃钢管式伸缩围栏

规格:1.2*2.5m 可定做尺寸



不锈钢片式伸缩围栏

规格:1.2*2.5m 可定做尺寸



不锈钢警示带式围栏

规格:1*5m 可定制印字



新型铁质伸缩围栏

规格:1.2*2.5m 可定制尺寸

安全围栏确保现场工作人员的安全，主要用于发电厂，变电站，电气设备维修，电气试验，分布检修。安全围栏由玻璃钢围栏片，支撑杆和轴承。玻璃纤维绝缘材料的结构特点，抗衰老，增强防潮性，防水处理后，要确保绝缘的玻璃纤维增强塑料安全围栏的红色和白色，明亮，耐用。



玻璃钢绝缘凳

规格:30cm*50cm*80cm双层



玻璃钢变压器围挡

规格:根据实际围挡尺寸定做



不锈钢拱门式伸缩围栏

规格:常规1.1*2.5米可定做



反光马甲

规格:可定制印字

其它电力安全工器具



标识牌

规格:PVC 搪瓷 铝合金标牌定做



铝合金挡鼠板

规格: 30米 50米 100米



铝合金防汛挡水板

规格:每层20公分按需求定做



个人保安线

规格:尺寸根据客户要求配置



安全帽

规格:ABS透气型常规性



绝缘手套

规格:安全牌 12kv 25kv 35kv



绝缘靴

规格:20kv 25KV 35kv



脚扣

规格:250型 350型 400型

其它电力安全工器具



磁吸式警示红布幔



夜光字效果



反光字效果

安全袖章



速差防坠器



驱鸟刺



防汛沙袋



脚手架



不锈钢伸缩围栏



登高板

其它电力安全工器具



安全警示带

规格: 30米 50米 100米



工具柜磁吸式警示带

规格: 3米/5米



电力安全围网

规格: 1*10米



围网警示带支架

规格: 墩式 伞式 叉式支架